# नगर परिषद कार्यालय,मलकापूर

प्रशासकीय सभा ठराव क्रमांक 1 दिनांक 12/05/2022

## कार्यवृत्त

आज दिनांक 12 /05/2022 रोजी सकाळी 11 वाजता मा.प्रशासक महोदय,नगर परिषद मलकापूर यांचे दालनात मलकापूर नगर परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागांतर्गत 10 कामांच्या निवीदांप्रसिध्द करण्यात आल्या होत्या त्यानुसार प्राप्त कमी दराच्या निवीदांवर विचारविनीमय करुन कमी दराच्या निवीदांना मंजूरी प्रदान करण्याकरीता स्थायी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.

त्यानुसार पाणी पुरवठा अभियंता यांनी सादर केलेल्या 10 (दहा) कामांच्या निवीदांचे तुलनात्मक अहवालावरील तसेच आरोग्य निरीक्षक,न.प.मलकापूर यांचे एक कामाचे निवीदांच्या अहवालावर मुख्याधिकारी यांच्या टिप्पणीचे वाचन करण्यात आले.

**नगर परिषद निधी /15 वा वित्त आयोग/इतर निधी अंतर्गत पाणी पुरवठा विभागातील दिनांक 12/04/2022 रोजी आमंत्रीत केलेल्या व दैनीक लोकमत व पुण्यनगरी वृत्तपत्रात प्रसिध्द केलेल्या _निविदांना मंजूरी प्रदान करणेबाबत.**

**काम क्र.1:-** **मलकापूर शहर पाणी पुरवठा विभाग विविध कामे** (मजूर पुरवठा,वितरण व्यवस्था गळती व इतर कामे) **शासकीय दरसुचीनुसार करणे.(ई-निवीदा)**

**प्रशासकीय मंजूरी :- प्रशासकीय मंजूरी सभा दिनांक 11/3/2022 ठराव क्र.1**

**वर्तमानपत्र :- दैनिक लोकमत,पुण्यनगरी दिनांक 12/04/2022**

**ई-निविदा क्रमांक :-** 2022_-DMA789272-1

| अ.क्र. | निविदा धारकांचे नाव | निविदेत सादर केलेले दर |
|---|---|---|
| 1 | **मो.जाहेद अ.सलाम शेख** | **अंदाजपत्रकीय दराने** |
| 2 | शिवानंद नारायण मुंढे | अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 1.03% जास्त दराने |
| 3 | राहुल मिटकरी | अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 1.06% जास्त दराने |

वरील तुलनात्मक तक्ताचे अवलोकन केले असता त्यापैकी सर्वात कमी दर म्हणजे अंदाजपत्रकीय दराने मो.जाहेद अ.सलाम शेख यांचे आहे.तरी त्यांच्या कमी दराच्या निविदेस ही सभा मान्यता देत आहे.

**काम क्र.2 :-** **मलकापूर पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत हातपंप दुरुस्ती करीता लागणारे साहित्य पुरवठा व दुरुस्ती करुन देणे.**

**प्रशासकीय मंजूरी :- प्रशासकीय सभा दिनांक 11/03/2022 ठराव क्र.1**

**वर्तमान पत्र :- दैनिक लोकमत,पुण्यनगरी दिनांक 12/04/2022**

| अ.क्र. | साहित्याचा तपशिल | नग | ढवळे इलेक्ट्रीकल्स इंजी.वर्क्स चिखली | वैभव इंटरप्रायजेस बुलडाणा | श्री इरिग्रेशन ॲंड ईलेक्ट्रीकल्स मलकापूर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हातपंप दुरुस्ती दर | 1 | 3600 | 3500 | 3200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | हातपंप बॉडी जी.आय क्लासिक कंपनी | 1 | 7800 | 7500 | 7300 |
| 3 | बॉल बेअरिंग 6404/6204 एनबीसी | 1 | 300 | 280 | 260 |
| 4 | सेन्टर | 1 | 300 | 250 | 225 |
| 5 | हातपंप चैन डायमंड कंपनीचे | 1 | 600 | 500 | 400 |
| 6 | जी.आय पाईप 1x10 फुटबी क्लास | 1 | 2800 | 2500 | 2000 |
| 7 | जी.आय रॉड कनेक्टींग 12एमएम 10 फुट | 1 | 1000 | 800 | 600 |
| 8 | जी.आय.कपलींग 1 इंची | 1 | 500 | 400 | 300 |
| 9 | अप्पर व्हाल्व | 1 | 2000 | 1000 | 900 |
| 10 | लोअर व्हाल | 1 | 1050 | 950 | 750 |
| 11 | लेदर बकेट वायसर | 1 | 90 | 85 | 75 |
| 12 | नायलॉन बकेट वायसर | 1 | 60 | 50 | 40 |
| 13 | हातपंप दांडा | 1 | 2500 | 2300 | 2100 |
| 14 | सिलेंडर रिंग | 1 | 1000 | 500 | 300 |
| 15 | सिलेंडरपूर्ण | 1 | 5500 | 5300 | 5100 |
| 16 | ग्रिसचेसिस | 1 | 300 | 280 | 260 |
| 17 | नटबोल्ट तीन सुती | 1 किलो | 350 | 300 | 280 |
| 18 | नटबोल्ट चारसुती | 1 किलो | 100 | 120 | 300 |
| 19 | लोअर व्हाल चेंबर शिट | 1 | 1200 | 1400 | 800 |
| 20 | सिलेंडर लायनर | 1 | 1600 | 1000 | 800 |
| 21 | रॉड कनेक्टींग sockwt | 1 | 145 | 140 | 120 |
| 22 | चैन कवर | 1 | 2650 | 1350 | 1250 |
| 23 | वाटर चेंबर | 1 | 3000 | 2550 | 1950 |
| 24 | THRUST प्लेट | 1 | 3000 | 2000 | 1000 |
| 25 | हातपंप बॉडी डीस्टट पीस | 1 | 3200 | 2800 | 2600 |
| 26 | हातपंप पूर्ण सेट | 1 | 45000 | 42000 | 38000 |
| | TOTAL | | 89645/- | 79855/- | 70910/- |

वरील तुलनात्मक तक्ताचे अवलोक केले असता सर्वात कमी (रु.70910/-)दर श्री.इरिग्रेशन ॲड इलेक्ट्रीकल्स मलकापूर यांचे आहे. तरी त्यांच्या कमी दराच्या निविदेस ही सभा मान्यता देत आहे.

काम क्र.3 :- **मलकापूर पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत धुपेश्वर पंपीग स्टेशन,नळगंगा पंपीग स्टेशन व जलशुध्दीकरण केंद्र मोटार व विविध उपकरण विद्युत देखभाल दुरुस्ती साहित्य पुरवठासह करणे.**

**प्रशासकीय मंजूरी :- प्रशासकीय सभा दिनांक 11/03/2022 ठराव क्र.1**

**वर्तमान पत्र :- दैनिक लोकत,पुण्यनगरी दिनांक 12/04/2022**

| Sr.no | Name of Work | UNIT | Per Month Cost | Ok Electrical & Repering Works | Geeta Electrical & Repering Works | Renuka Electrical & Repering Works |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monthly Rate of Electrcal Maintenance of wtp(old & new),Pumping station(Dhupeshwar & Nalganga)(24*7 ) | | Per Month Cost | 11000 | 13000 | 12000 |
| 2 | Motor Rewinding | 1 | Nos | | | |
| 3 | 150 HP | 1 | Nos | 95000 | 97000 | 96000 |
| 4 | 120 HP | 1 | Nos | 80000 | 83000 | 82000 |
| 5 | 100 HP | 1 | Nos | 75000 | 79000 | 78000 |
| 6 | 50 HP | 1 | Nos | 55000 | 57000 | 56000 |
| 7 | 40 HP | 1 | Nos | 50000 | 46000 | 52000 |
| 8 | 30 HP | 1 | Nos | 45000 | 47000 | 46000 |
| 9 | 12.5 HP | 1 | Nos | 20000 | 22000 | 21000 |
| 10 | 5 HP | 1 | Nos | 8000 | 9000 | 8500 |
| 11 | 2 HP | 1 | Nos | 4500 | 4900 | 4700 |
| 12 | 1.5 HP | 1 | Nos | 3700 | 4000 | 3800 |
| 13 | 1 HP | 1 | Nos | 3000 | 3200 | 3100 |
| 14 | Providing & Installation of 150 HP VT pump Thrust Bearing | 1 | Nos | 65000 | 67000 | 66000 |
| 15 | Providing & Installation of 120 HP VT pump Thrust Bearing | 1 | Nos | 60000 | 65000 | 64000 |
| 16 | Providing & Installation of 100 HP VT pump Thrust Bearing | 1 | Nos | 60000 | 65000 | 64000 |
| 17 | Providing & Installation of 40 HP VT pump Thrust Bearing | 1 | Nos | 12000 | 16000 | 15000 |
| 18 | Providing & Installation of 12 HP VT pump Thrust Bearing | 1 | Nos | 10000 | 13000 | 12000 |
| 19 | Providing & Installation of Main MCCB 400 amp | 1 | Nos | 27000 | 29000 | 28000 |
| 20 | Providing & Installation of Main MCCB 225 amp | 1 | Nos | 15000 | 17000 | 16000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Providing & Installation of Main MCCB 200 amp | 1 | Nos | 15000 | 17000 | 16000 |
| 22 | Providing & Installation of Main MCCB 125 amp | 1 | Nos | 9000 | 9800 | 9500 |
| 23 | Providing & Installation of Contactor ML-12 L& T Compony | 1 | Nos | 65000 | 67000 | 66000 |
| 24 | Providing & Installation of Contactor MN-400 L& T Compony | 1 | Nos | 65000 | 67000 | 66000 |
| 25 | Providing & Installation of C.T COIL | 1 | Nos | 1000 | 1300 | 1200 |
| 26 | Providing & Installation of Capacitor of 200 kvar | 1 | Nos | 600 KVR | 800 Rs. KVR | 700 KVR |
| 27 | Providing & Installation of Change Over switch 400 amp | 1 | Nos | 25000 | 37000 | 36000 |
| 28 | Providing & Installation of Change Over switch 125 amp | 1 | Nos | 20000 | 22000 | 21000 |
| 29 | Providing & Installation of ampere-meter 0-400 amp | 1 | Nos | 1500 | 1700 | 1600 |
| 30 | Providing & Installation of ampere-meter 0-200 amp | 1 | Nos | 1500 | 1700 | 1600 |
| 31 | Providing & Installation of ampere-meter 0-100 amp | 1 | Nos | 1500 | 1700 | 1600 |
| 32 | Providing & Installation of volt-meter 0-600 amp | 1 | Nos | 1500 | 1700 | 1600 |
| 33 | Providing & Installation of volt-meter 0-500 amp | 1 | Nos | 1500 | 1700 | 1600 |
| 34 | Providing & Installation of Relay 150 H P VT | 1 | Nos | 10000 | 11500 | 11000 |
| 35 | Providing & Installation of Relay 120 H P VT | 1 | Nos | 10000 | 11500 | 11000 |
| 36 | Providing & Installation of Relay 100 H P VT | 1 | Nos | 9000 | 10000 | 9500 |
| 37 | Providing & Installation of Relay 50 H P VT | 1 | Nos | 4500 | 4800 | 4600 |
| 38 | Providing & Installation of Relay 40 H P VT | 1 | Nos | 4500 | 4800 | 4600 |
| 39 | Providing & Installation of Relay 12 H P VT | 1 | Nos | 4000 | 5200 | 5000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Providing & Installation of Relay 5 H P | 1 | Nos | 2000 | 2400 | 2200 |
| 41 | Providing & Installation of Relay 1.5 H P | 1 | Nos | 1500 | 1700 | 1600 |
| 42 | Providing & Installation of Relay 1.0 H P | 1 | Nos | 1500 | 1700 | 1600 |
| 43 | Providing & Installation Of Indicator Lamp RYB | 1 | Nos | 400 each | 600 | 500 |
| 44 | Bearing Grease | 1 | kg | 650 | 800 | 700 |
| 45 | Transformer Oil | 1 | LTR | 700 | 800 | 900 |
| 46 | MU2 DOL starter | 1 | Nos | 5000 | 5300 | 7000 |
| 47 | Providing Cable Dia 50 mm Cable 3.5 core | 1 | MTR | 650 | 700 | 650 |
| 48 | Providing Cable Dia 240 mm Cable 3.5 core | 1 | MTR | 2500 | 2800 | 2700 |
| 49 | Providing Cable Dia 35 mm Cable 3.5 core | 1 | MTR | 400 | 600 | 500 |
| 50 | Providing Cable Dia 70 mm Cable 3.5 core | 1 | MTR | 800 | 1000 | 900 |
| 51 | Providing Cable Dia 240 mm Cable 3.0 core | 1 | MTR | 2200 | 2300 | 2300 |
| 52 | Providin Alu Lugs 240 mm | 1 | Nos | 200 | 300 | 250 |
| 53 | Providing Alu Lugs 90 mm | 1 | Nos | 100 | 200 | 150 |
| 54 | Providin Cu Lugs 95 mm | 1 | Nos | 150 | 200 | 150 |
| 55 | Providing Gate Valve Brass 3/4 inch | 1 | Nos | 2000 | 2300 | 2200 |
| 56 | Providing Gate Valve Brass 1/2 inch | 1 | Nos | 1800 | 2300 | 1900 |
| 57 | Providing Gate Valve Brass 1 inch | 1 | Nos | 2500 | 2600 | 2700 |
| 58 | Providing Rassi 5 mm | 1 | kg | 800 | 900 | 850 |
| 59 | Providing Rassi 10 mm | 1 | kg | 750 | 800 | 800 |
| 60 | Providing Rassi 15 mm | 1 | kg | 750 | 800 | 800 |
| 61 | Providing & Supplying 11 Kv AB SWITCH | 1 | Nos | 12000 | 19000 | 13000 |
| 62 | REPAIRING OF 200 KVA TRANSFORMER | 1 | Nos | 30000 | 34000 | 32000 |
| 63 | REPAIRING OF 50 KVA TRANSFORMER | 1 | Nos | 20000 | 22000 | 21000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | REWINDING OF TARNSFORMER 200KVA | 1 | Nos | 175000 | 190000 | 18[illegible]00 |
| 65 | REWINDING OF TARNSFORMER 50KVA | 1 | Nos | 100000 | 115000 | 110000 |
| 66 | 150 HP V T PUMP DISCHARGE HEAD PACKING,GM BUSH PACKING | 1 | Nos | 12000 | 14000 | 13000 |
| 67 | 120 HP V T PUMP DISCHARGE HEAD PACKING,GM BUSH PACKING | 1 | Nos | 10000 | 12000 | 11000 |
| 68 | 100 HP V T PUMP DISCHARGE HEAD PACKING,GM BUSH PACKING | 1 | Nos | 9000 | 10000 | 9500 |
| 69 | 40 HP V T PUMP DISCHARGE HEAD PACKING,GM BUSH PACKING | 1 | Nos | 8000 | 9000 | 8500 |
| 70 | 12 HP V T PUMP DISCHARGE HEAD PACKING,GM BUSH PACKING | 1 | Nos | 7000 | 7800 | 7500 |
| 71 | 150 HP V T PUMP SHAFT REPAIR WITH BUSH | 1 | Nos | 7000 | 7800 | 7500 |
| 72 | 120 HP V T PUMP SHAFT REPAIR WITH BUSH | 1 | Nos | 7000 | 7800 | 7500 |
| 73 | 100 HP V T PUMP SHAFT REPAIR WITH BUSH | 1 | Nos | 7000 | 7800 | 5500 |
| 74 | Foot Valve 250 MM | 1 | Nos | 5000 | 5600 | 6000 |
| 75 | BEARING OF 50 HP CENTRIFUGAL PUMP | 1 | Nos | 6000 | 6500 | 6500 |
| 76 | PULLEY 50 HP CENTRIFUGAL PUMP | 1 | Nos | 9000 | 11000 | 10000 |
| 77 | SPIDER FOR CENTRFUGAL PUMP | 1 | Nos | 1100 | 1600 | 1500 |
| 78 | CUT OUT 16 AMP | 1 | MTR | 300 | 400 | 350 |
| 79 | HOSE PIPE 1/2 INCH | 1 | MTR | 65 | 80 | 70 |
| 80 | HOSE PIPE 3/4 INCH | 1 | MTR | 95 | 150 | 110 |
| 81 | Bangli Pipe 2.5" | 1 | MTR | 250 | 350 | 300 |
| 82 | Bangli Pipe 3" | 1 | MTR | 350 | 450 | 400 |
| 83 | GARDEN PIPE 3/4" | 1 | MTR | 95 | 150 | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | PLASTIC BIB COCK 1/2" | 1 | Nos | 250 | 300 | 250 |
| 85 | PLASTIC BIB COCK 3/4"" | 1 | Nos | 300 | 350 | 300 |
| 86 | PLASTIC BIB COCK 1'[ | 1 | Nos | 325 | 400 | 350 |
| 87 | PORTLAND CEMENT BAG | 1 | Nos | 600 | 700 | 650 |
| 88 | HACKSAW BLADE 1×1/2" | 1 | Nos | 15 | 30 | 20 |
| 89 | HACKSAW BLADE 1/2×18" | 1 | Nos | 15 | 30 | 20 |
| 90 | ROPE BUNDLE(300 MTR) | 1 | BUNDLE | 3500 | 3900 | 3800 |
| 91 | SUPPLY PIANO SWITH 6A | 1 | Nos | 40 | 50 | 45 |
| 92 | SUPPLY PIANO SWITHCH 16A | 1 | Nos | 110 | 160 | 150 |
| 93 | SUPPLY OF 3 PIN SOCKET 6 A | 1 | Nos | 200 | 270 | 250 |
| 94 | 3 PIN TOP 6 A | 1 | Nos | 75 | 90 | 80 |
| 95 | 3 PIN TOP 16 A | 1 | Nos | 100 | 190 | 110 |
| 96 | TESTER | 1 | Nos | 40 | 60 | 50 |
| 97 | PAKAD | 1 | Nos | 300 | 450 | 400 |
| 98 | SCREW DRIVER | 1 | Nos | 150 | 250 | 200 |
| 99 | CUTTER | 1 | Nos | 250 | 350 | 300 |
| 100 | HANDGLOVES | 1 | Nos | 250 | 350 | 300 |
| 101 | 8x 10 PVC BOARD | 1 | Nos | 140 | 160 | 150 |
| 102 | 8 x 6 PVC BORAD | 1 | Nos | 110 | 150 | 115 |
| 103 | 10 X12 PVC BORAD | 1 | Nos | 165 | 190 | 180 |
| 104 | 12 MODULE PLATE | 1 | Nos | 175 | 200 | 190 |
| 105 | 8 MODULE PLATE | 1 | Nos | 150 | 170 | 160 |
| 106 | 6 MODULE PLATE | 1 | Nos | 40 | 90 | 170 |
| 107 | 3 MODULE PLATE | 1 | Nos | 90 | 110 | 100 |
| 108 | 6A MODULAR SWITCH | 1 | Nos | 32 | 40 | 38 |
| 109 | 16 A MODULAR SWITCH | 1 | Nos | 125 | 160 | 150 |
| 110 | 3 PIN SOCKT 16 A | 1 | Nos | 190 | 250 | 200 |
| 111 | 5 PIN SOCKT 16 A | 1 | Nos | 60 | 90 | 80 |
| 112 | Kit Kat Fuse 16A | 1 | Nos | 70 | 110 | 90 |
| 113 | Kit Kat Fuse 32A | 1 | Nos | 95 | 110 | 100 |
| 114 | Kit Kat Fuse 60/63A | 1 | Nos | 200 | 300 | 250 |
| 115 | 16 A MCB | 1 | Nos | 150 | 300 | 200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 32 A MCB | 1 | Nos | 200 | 300 | 250 |
| 117 | 60/63 A MCB | 1 | Nos | 1800 | 2100 | [illegible] |
| 118 | 40 Watt Tube Rod | 1 | Nos | 80 | 110 | 100 |
| 119 | 40 Watt Tube Choke | 1 | Nos | 175 | 200 | 190 |
| 120 | 40 Watt Tube Startor | 1 | Nos | 10 | 20 | 15 |
| 121 | 40 Watt Tube Side Holder | 1 | Nos | 15 | 30 | 20 |
| 122 | 40 Watt Tube Choke | 1 | Nos | 250 | 325 | 300 |
| 123 | 5 Watt Led Bulb | 1 | Nos | 95 | 125 | 100 |
| 124 | 10 Watt Led Bulb | 1 | Nos | 120 | 135 | 130 |
| 125 | 60 Watt Led Bulb | 1 | Nos | 150 | 165 | 160 |
| 126 | 100 Watt Led Bulb | 1 | Nos | 175 | 200 | 190 |
| 127 | 500 Watt Halogan | 1 | Nos | 75 | 90 | 80 |
| 128 | कटर | 1 | Nos | 100 | 160 | 150 |
| 129 | पेनचीस | 1 | Nos | 350 | 450 | 400 |
| 130 | हॅलोजन रॉड वॅट हॅवल्स 500 हेवी | 1 | Nos | 1000 | 1100 | 1000 |
| 131 | हॅलोजन रॉड वॅट हॅवल्स 1000 हेवी | 1 | Nos | 2000 | 2300 | 2200 |
| 132 | हॅलोजन पट्टी कंपलीट हेवी | 1 | Nos | 250 | 400 | 300 |
| 133 | पॉवर प्लग 15A | 1 | Nos | 250 | 400 | 300 |
| 134 | वायर .आय.एस.आय .नं 36 मार्क | 1 | Per Bundle | 4000 | 4600 | 4500 |
| 135 | MCB 20 A बॉक्स सहीत | 1 | Nos | 250 | 350 | 300 |
| 136 | स्पनर सेट | 1 | Nos | 1000 | 1100 | 1500 |
| 137 | हातोडी | 1 | Nos | 300 | 350 | 300 |
| 138 | steel grip tape bundle | 1 | Nos | 12 | 18 | 15 |
| 139 | teflon tape | 1 | Nos | 12 | 18 | 15 |
| 140 | Charging Torch(Kisan) | 1 | Nos | 800 | 1000 | 900 |
| 141 | REMOVING OF JAM MOTOR FROM BOREWELL | 1 | Nos | 5000 | 6200 | 6000 |
| | | | Total | 14,17,686 | 15,60,686 | 15,10,643 |

वरील तुलात्मक तक्ताचे अवलोकन केले असता सर्वात कमी दर (रु.14,17,686/-) ओ.के. इलेक्ट्रीकल्स रीपेअरींग वर्क्स मलकापूर यांचे आहे. तरी त्यांच्या कमी दराच्या निविदेस ही सभा मान्यता देत आहे.

**काम क्र.4:-** **जलशुध्दीकरण केंद्राकरीता तुरटी पुरविणे.(15% ते 16% फेरीक ॲलम)**

**प्रशासकीय मंजूरी** :- **प्रशासकीय मंजूरी सभा दिनांक** 11/3/2022 **ठराव क्र.**1

**वर्तमानपत्र** :- **दैनिक लोकमत,पुण्यनगरी दिनांक** 12/04/2022

| अ.क्र. | निविदा धारकांचे नाव | निविदेत सादर केलेले दर |
|---|---|---|
| 1 | धनिषा इंटरप्रायजेस जळगांव | 13500/- |
| 2 | महालक्ष्मी केमिकल्स जळगांव | 12900/- |
| 3 | डॉल्फीन केमिकल्स जळगांव | 12000/- |
| 4 | एस.पी.इंटरप्रायजेस खामगाव | 12950/- |

वरील तुलनात्मक तक्ताचे अवलोकन केले असता सर्वात कमी दर डॉल्फीन केमिकल्स जळगांव (12000/-प्रति टन प्रमाणे) यांचे आहे. तरी त्यांच्या कमी दराच्या निविदेस ही सभा मान्यता देत आहे.

**काम क्र.5:-** **जलशुध्दीकरण केंद्राकरीता ब्लींचीग पुरवठा करणे.(33% ते 34% क्लोरीन युक्त)**

**प्रशासकीय मंजूरी** :- **प्रशासकीय मंजूरी सभा दिनांक** 11/3/2022 **ठराव क्र.**1

**वर्तमानपत्र** :- **दैनिक लोकमत,पुण्यनगरी दिनांक** 12/04/2022

| अ.क्र. | निविदा धारकांचे नाव | निविदेत सादर केलेले दर( प्रति बॅग 25 kg) |
|---|---|---|
| 1 | धनिषा इंटरप्रायजेस जळगांव | 1280/- |
| 2 | महालक्ष्मी केमिकल्स जळगांव | 1250/- |
| 3 | **डॉल्फीन केमिकल्स जळगांव** | 1190/- |

वरील तुलनात्मक तक्ताचे अवलोकन केले असता सर्वात कमी दर डॉल्फीन केमिकल्स जळगांव (1190/-प्रति बॅग प्रमाणे) यांचे आहे.तरी सभेसमक्ष मान्यतेस सादर.

**काम क्र.6:-** **जलशुध्दीकरण केंद्राकरीता पीएसी पावडर पुरवठा करणे.**

**प्रशासकीय मंजूरी** :- **प्रशासकीय मंजूरी सभा दिनांक** 11/3/2022 **ठराव क्र.**1

**वर्तमानपत्र** :- **दैनिक लोकमत,पुण्यनगरी दिनांक** 12/04/2022

| अ.क्र. | निविदा धारकांचे नाव | निविदेत सादर केलेले दर( प्रति बॅग 25 kg) |
|---|---|---|
| 1 | धनिषा इंटरप्रायजेस जळगांव | 4000/- |
| 2 | महालक्ष्मी केमिकल्स जळगांव | 3600/- |
| 3 | डॉल्फीन केमिकल्स जळगांव | 3200/- |

वरील तुलनात्मक तक्ताचे अवलोकन केले असता सर्वात कमी दर डॉल्फीन केमिकल्स जळगांव (3200/-प्रति बॅग प्रमाणे) यांचे आहे. तरी त्यांच्या कमी दराच्या निविदेस ही सभा मान्यता देत आहे.

काम क्र.7:- मलकापूर पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत धुपेश्वर पंपीग स्टेशन,नळगंगा पंपीग स्टेशन व जलशुध्दीकरण केंद्र येथील 150,100,50,40 अश्वशक्ती व्हीटी व सेंट्रीफ्युगल पंप वि[illegible] देखभाल दुरुस्ती साहित्य पुरवठासह करणे.

प्रशासकीय मंजूरी :- प्रशासकीय मंजूरी सभा दिनांक 11/3/2022 ठराव क्र.1

वर्तमानपत्र :- दैनिक लोकमत,पुण्यनगरी दिनांक 12/04/2022

| अ.क्र. | साहित्याचा तपशिल | नग | ढवळे इलेक्ट्रो इंजिवर्क्स . चिखली | ढवळे इलेक्ट्रीक्सल इंजिवर्क्स . चिखली | अनुज सेल्स अँड सर्व्हीसेस चिखली |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providing and installation of upper Thrust bearing 29328Without old bearing price. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Providing and installation of Lower Thrust bearing -6318ZZ. Without Old bearing price. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Providing and Installation of MCCB main switch 400amp. | 1 | 40460 | 40490 | 40000 |
| 4 | जी.आय.पाईप 1.25X10 फूट B Class | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Providing and Supply of Contacter ML12 | 1 | 28500 | 28580 | 28000 |
| 6 | Providing and Supply of Contacter MN400 | 1 | 44600 | 44785 | 44000 |
| 7 | Providing and installation of C.T. coil | 1 | 1250 | 1275 | 1100 |
| 8 | Providing and Supply of Contacter ML 10 | 1 | 28330 | 28470 | 28000 |
| 9 | Providing and installation of Capacitor 20 K.V.A.R. | 1 | 13600 | 13720 | 13000 |
| 10 | Supply and Fitting of 400mm Main Cable. Rate per Meter. | 1 | 16600 | 16950 | 16000 |
| 11 | Flat cable 35 mm2. rate per Meter. | 1 | 2900 | 2910 | 2800 |
| 12 | Flat cable 16 mm2. rate per Meter. | 1 | 1470 | 1495 | 1400 |
| 13 | Flat cable 6mm2. rate per meter. | 1 | 575 | 590 | 500 |
| 14 | Flat cable 4mm2. rate per Meter. | 1 | 280 | 295 | 260 |
| 15 | Transformer Oil Change Tapping.Rate per Liter. | 1 | 270 | 290 | 260 |
| 16 | Air Circuit breaker 800amp. With repair and Fiting. | 1 | 9460 | 9490 | 9000 |
| 17 | Tapping of old transformer oil. Rate per liter. | 1 | 270 | 290 | 260 |
| 25 | Repair of 200KVA 3 phaseTransformer. With fitting and exluding rate of old winding wire and Oil. | 1 | 209570 | 209980 | 208000 |
| 26 | 3.5 Core 185mm2 Aluminium Cable.PER METER | 1 | 698 | 710 | 690 |
| 27 | 3.5 Core 240 mm2 Aluminium Cable. METER | 1 | 995 | 1010 | 980 |
| 28 | 3.5 core 120mm2 Aluminium Cable. METER | 1 | 545 | 605 | 520 |
| 29 | 3.5 core 70mm2 Aluminium Cable. METER | 1 | 335 | 355 | 310 |
| 30 | MU-2 DOL Starter. | 1 | 5680 | 5695 | 5600 |
| 31 | 11Kv AB switch | 1 | 22280 | 22370 | 22200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11 Kv DO set. | 1 | 14965 | 14980 | 14800 |
| 33 | MCCB 100 A 3- pole. | 1 | 6898 | 6900 | 6800 |
| 34 | MCCB 200 A 3- pole. | 1 | 15310 | 15420 | 15200 |
| 35 | Contactor ML-3. | 1 | 12855 | 12960 | 12800 |
| 36 | L and T ML relay. | 1 | 3250 | 3290 | 3000 |
| 37 | MU-2 Contactor 3 pole. | 1 | 3250 | 3290 | 3000 |
| 39 | 200 KVA HT and LT bishing set. | 1 | 8910 | 8990 | 8800 |
| 40 | Voltmeter 96*96mm | 1 | 1165 | 1190 | 1100 |
| 41 | Ammeter 96*96mm | 1 | 1165 | 1190 | 1100 |
| 42 | 40H.P. V.T. Motor rewinding | 1 | 29300 | 29560 | 28200 |
| 43 | Providing and erecting 40 H.P. Motor Top bearing | 1 | 20320 | 20470 | 20200 |
| 44 | Providing and erecting 40 H.P. Motor Lower bearing | 1 | 4490 | 4510 | 4400 |
| 45 | Providing and Installation 40 H.P. V.T. Motor gun metal bushing | 1 | 3560 | 3595 | 3400 |
| 46 | Providing and Installation 40 H.P. V.T. Providing and Installation Motor ss Sleeve set. | 1 | 3560 | 3595 | 3400 |
| 47 | 40 H.P. V.T. Motor gland packing bushing | 1 | 3560 | 3595 | 3400 |
| 48 | 40 H.P. Submerssible Motor pump rewinding. | 1 | 25410 | 25520 | 25300 |
| 49 | 40 H.P. Submerssible Motor pump bushing set. | 1 | 8898 | 8910 | 8800 |
| 50 | 40 H.P. Pump shaft repir. | 1 | 4550 | 4575 | 4400 |
| 51 | रॉड कनेक्टींग शोकेट | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 150 HP VT PUMP | 1 | | 0 | 0 |
| a | DISCHARGE HEAD GLAND BUSH (GUNMETAL) | 1 | 3960 | 3990 | 3900 |
| b | PUMP SHAFT SLEEVE (STAINLESS STEEL) | 1 | 3910 | 3975 | 3800 |
| c | LINE SHAFT RETAINER (CAST IRON) | 1 | 2585 | 2590 | 2500 |
| d | LINE SHAFT SLEEVE (STAINLESS STEEL) | 1 | 880 | 895 | 800 |
| e | LINE SHAFT RUBBER BUSH (GUNMETAL) | 1 | 3890 | 3910 | 3800 |
| f | DISCHARGE CASE BUSH (GUNMETAL) | 1 | 4610 | 4685 | 4500 |
| g | BOWL BUSH (GUNMETAL) | 1 | 4280 | 4295 | 4200 |
| H | SUCTION CASE (GUNMETAL) | 1 | 4280 | 4295 | 4200 |
| I | NECKRING (GUNMETAL) | 1 | 6675 | 6690 | 6000 |
| J | UPPER THRUST BEARING NO 29328 | 1 | 85470 | 85530 | 85000 |
| k | LOWER THRUST BEARING NO 6318 | 1 | 19975 | 19990 | 19900 |
| 53 | 100 HP VT PUMP | 1 | | 0 | 0 |
| a | DISCHARGE HEAD GLAND BUSH (GUNMETAL) | 1 | 3890 | 3910 | 3800 |
| b | PUMP SHAFT SLEEVE (STAINLESS STEEL) | 1 | 3890 | 3910 | 3800 |
| c | LINE SHAFT RETAINER (CAST IRON) | 1 | 2650 | 2690 | 2500 |
| d | LINE SHAFT SLEEVE (STAINLESS | 1 | 830 | 865 | 800 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | STEEL) | | | | |
| e | LINE SHAFT RUBBER BUSH (GUNMETAL) | 1 | 3890 | 3895 | 3800 |
| f | DISCHARGE CASE BUSH (GUNMETAL) | 1 | 4610 | 4655 | 4500 |
| g | BOWL BUSH (GUNMETAL) | 1 | 4260 | 4290 | 4200 |
| H | SUCTION CASE (GUNMETAL) | 1 | 4260 | 4290 | 4200 |
| I | NECKRING (GUNMETAL) | 1 | 6350 | 6390 | 6000 |
| J | UPPER THRUST BEARING NO 29328 | 1 | 65670 | 65995 | 65000 |
| k | LOWER THRUST BEARING NO 6318 | 1 | 15355 | 15465 | 15000 |
| 54 | 40 HP VT PUMP | | | | |
| a | DISCHARGE HEAD GLAND BUSH (GUNMETAL) | 1 | 3550 | 3590 | 3500 |
| b | PUMP SHAFT SLEEVE (STAINLESS STEEL) | 1 | 3860 | 3895 | 3700 |
| c | LINE SHAFT RETAINER (CAST IRON) | 1 | 2490 | 2510 | 2450 |
| d | LINE SHAFT SLEEVE (STAINLESS STEEL) | 1 | 785 | 798 | 750 |
| e | LINE SHAFT RUBBER BUSH (GUNMETAL) | 1 | 3795 | 3825 | 3750 |
| f | DISCHARGE CASE BUSH (GUNMETAL) | 1 | 4420 | 4445 | 4200 |
| g | BOWL BUSH (GUNMETAL) | 1 | 4165 | 4190 | 4100 |
| H | SUCTION CASE (GUNMETAL) | 1 | 4165 | 4230 | 4100 |
| I | NECKRING (GUNMETAL) | 1 | 5880 | 5910 | 5800 |
| J | UPPER THRUST BEARING NO 29328 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| k | LOWER THRUST BEARING NO 6318 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | AL LUG 240 SQ MM | 1 | 98 | 99 | 80 |
| 56 | EARTHING PLATE 600 X600 X6 | 1 | 4525 | 4526 | 4400 |
| 57 | CABLE 70SQMM 3 CORE PVC PER METER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ARMOURED CABLE 1.1 KV PER METER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | CABLE 240 SQMM 3.5 CORE PVC PER METER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | XLPE ARMOURED CABLE 185 SQMM 3.5 CORE PVC PER METER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | XLPE ARMOURED CABLE 95 SQMM 3 CORE PVC PER METER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | | 893989 | 898113 | 880010 |

वरील तुलनात्मक तक्ताचे अवलोकन केले असता सर्वात कमी दर (रु.880010/-) अनुज सेल्स अँड सर्व्हीसेस वर्क्स चिखली यांचे आहे. तरी त्यांच्या कमी दराच्या निविदेस ही सभा मान्यता देत आहे.

**काम क्र.8:-** **मलकापूर शहर पाणी पुरवठा वितरण व्यवस्था विविध आकाराचे व्हॉल दुरुस्ती करणे.गरजेनुसार वेल्डींग व किरकोळ कामे करणे.**

**प्रशासकीय मंजूरी :- प्रशासकीय मंजूरी सभा दिनांक 11/3/2022 ठराव क्र.1**

**वर्तमानपत्र :- दैनिक लोकमत,पुण्यनगरी दिनांक 12/04/2022**

| अ.क्र. | साहित्याचा तपशिल | ढवळे इलेक्ट्रो इंजि वर्क्स . चिखली | वैभव इंटरप्रायजेस बुलडाणा | गजानन इंजिवर्क्स . मलकापूर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3इंची व्हॉल स्पीडंल नविन बनविणे (लोखंडी) | 7000 | 8000 | 9000 |
| 2 | 3 इंची व्हॉल स्पीडंल नट नवीन बनविणे (पितळी) | 2500 | 3500 | 4500 |
| 3 | 4 इंची व्हॉल स्पीडंल नविन बनविणे (लोखंडी) | 8000 | 9000 | 10000 |
| 4 | 4 इंची व्हॉल स्पीडंल नट नवीन बनविणे (पितळी) | 3000 | 4000 | 5000 |
| 5 | 6 इंची व्हॉल स्पीडंल नविन बनविणे (लोखंडी) | 10000 | 11000 | 12000 |
| 6 | 6 इंची व्हॉल स्पीडंल नट नवीन बनविणे (पितळी) | 4000 | 5000 | 6000 |
| 7 | 8 इंची व्हॉल स्पीडंल नविन बनविणे (लोखंडी) | 12000 | 16000 | 17000 |
| 8 | 8 इंची व्हॉल स्पीडंल नट नवीन बनविणे (पितळी) | 5000 | 6000 | 8000 |
| 9 | 10 इंची व्हॉल स्पीडंल नविन बनविणे (लोखंडी) | 14000 | 15000 | 16000 |
| 10 | 10 इंची व्हॉल स्पीडंल नट नवीन बनविणे (पितळी) | 6000 | 8000 | 9000 |
| 11 | 12 इंची व्हॉल स्पीडंल नविन बनविणे (लोखंडी) | 16000 | 21000 | 20000 |
| 12 | 12 इंची व्हॉल स्पीडंल नट नवीन बनविणे (पितळी) | 7000 | 10000 | 9000 |
| 13 | 15 इंची व्हॉल स्पीडंल नविन बनविणे (लोखंडी) | 20000 | 21000 | 22000 |
| 14 | 15 इंची व्हॉल स्पीडंल नट नवीन बनविणे (पितळी) | 9000 | 10000 | 12000 |
| 15 | ग्लॅनट रिपेअरींग करणे आणी वेल्डींग करणे | | | |
| A | इंची 3 | 1100 | 1200 | 1400 |
| B | इंची 4 | 1200 | 1400 | 1600 |
| C | इंच 6 | 1400 | 1600 | 1800 |
| D | इंची 8 | 1600 | 1800 | 2000 |
| E | इंची 10 | 1800 | 2000 | 4000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F | इंची 12 | 2000 | 3000 | 3500 |
| G | इंची 15 | 2300 | 2500 | 3000 |
| 16 | व्हॉलची घोडी बनविणे रिपेअर | | | |
| A | इंची 3 | 400 | 500 | 600 |
| B | इंची 4 | 500 | 600 | 700 |
| C | इंची 6 | 650 | 750 | 850 |
| D | इंची 8 | 750 | 1000 | 2000 |
| E | इंची 10 | 900 | 2000 | 3000 |
| F | इंची 12 | 1000 | 1400 | 1500 |
| G | इंची 15 | 1200 | 1600 | 2000 |
| 17 | व्हॉला बुश व टर्नींग करणे रिपेअर | | | |
| A | इंची 3 | 1200 | 1400 | 1600 |
| B | इंची 4 | 1400 | 1600 | 1800 |
| C | इंची 6 | 1600 | 1800 | 2000 |
| D | इंची 8 | 1800 | 2000 | 3000 |
| E | इंची 10 | 2000 | 3000 | 4000 |
| F | इंची 12 | 2300 | 2400 | 2600 |
| G | इंची 15 | 2800 | 3000 | 4000 |
| 18 | आवश्यकता नुसार स्पीडंलचे काम केसींग करणे वेल्डींग करणे प्रती इंच | 100 | 120 | 150 |
| 19 | चाबी तयार करणे | 2500 | 2600 | 2800 |
| | Total | 15700 | 17920 | 21950 |

वरील तुलनात्मक तक्ताचे अवलोकन केले असता सर्वात कमी दर (रु.15700/-) ढवळे इलेक्ट्रो.इंजि.वर्क्स चिखली यांचे आहे. तरी त्यांच्या कमी दराच्या निविदेस ही सभा मान्यता देत आहे.

**काम क्र.9:-** **अहमदिया मस्जीद ते शकील कुरेशी 6 इंची पीव्हीसी पाईप लाईन टाकणे.त्यावर 2 व्हॉल बसविणे**

**प्रशासकीय मंजूरी** :- **प्रशासकीय मंजूरी सभा दिनांक 11/3/2022 ठराव क्र.1**

**वर्तमानपत्र** :- **दैनिक लोकमत,पुण्यनगरी दिनांक 12/04/2022**

| अ.क्र. | निविदा धारकांचे नाव | निविदेत सादर केलेले दर | निविदेत सादर केलेले दर |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | अक्षय भंसाली | 4,95,520/- | अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 0.01% कमी दराने |
| 2 | दिपक चांभारे | 4,95,520/- | अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा1% जास्त दराने |
| 3 | मा.जाहेद अहमद अ.सलाम शेख | 4,95,520/- | अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 2 % जास्त दराने |

वरील तुलनात्मक तक्ताचे अवलोकन केले असता सर्वात कमी दर अक्षय भंसाली (अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 0.01% कमी दराने रु.4,95,520/-) यांचे आहे. तरी त्यांच्या कमी दराच्या निविदेस ही सभा मान्यता देत आहे.

**काम क्र.10:- राठी ले-आऊट मधील 6 इंची पीव्हीसी पाईप लाईन शिफ्ट करणे.**

**प्रशासकीय मंजूरी :- प्रशासकीय मंजूरी सभा दिनांक** 11/3/2022 **ठराव क्र.**1

**वर्तमानपत्र :- दैनिक लोकमत,पुण्यनगरी दिनांक** 12/04/2022

| अ.क्र. | निविदा धारकांचे नाव | निविदेत सादर केलेले दर | निविदेत सादर केलेले दर |
|---|---|---|---|
| 1 | अक्षय भंसाली | 96000/- | अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 2% जास्त दराने |
| 2 | पी.डी.राणे | 96000/- | अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा1% जास्त दराने |
| 3 | मो.जाहेद अहमद अ.सलाम शेख | 96000/- | अंदाजपत्रकीय दराने |

वरील तुलनात्मक तक्ताचे अवलोकन केले असता सर्वात कमी दर मो.जाहेद अहमद अ.सलाम शेख (अंदाजपत्रकीय दराने रु.96000/-) यांचे आहे. तरी त्यांच्या कमी दराच्या निविदेस ही सभा मान्यता देत आहे.

वरील प्रमाणे पाणी पुरवठा विभागातंर्गत विविध 10 (दहा) कामांकरीता दैनिक लोकमत,पुण्यनगरी दिनांक 12/04/2022 निवीदा सुचना प्रसिध्द करण्यात आल्या होत्या.त्यानुसार विहित मुदतीत 10 (दहा) कामांकरीता निवीदा प्राप्त झाल्याअसुन सदर निवीदांचा तुलनात्मक अहवाल पाणी पुरवठा अभियंता यांनी तयार करुन त्याची तपासणी ,अंतर्गत लेखापरीक्षक,लेखापाल यांचेकडून करुन घेण्यात आली.

त्यानुसार 10 (दहा) कामांकरीता खालील प्रमाणे कंत्राटदारांची कमी दराच्या निवीदा प्राप्त झाल्या आहे.

काम क्र.1:- मलकापूर शहर पाणी पुरवठा विभाग विविध कामे (मजूर पुरवठा,वितरण व्यवस्था गळती व इतर कामे) शासकीय दरसुचीनुसार करणे.(ई-निवीदा) नुसार प्राप्त निवीदेतील सर्वात कमी दर म्हणजे **अंदाजपत्रकीय दराने मो.जाहेद अ.सलाम शेख यांचे आहे.**

काम क्र.2 :- मलकापूर पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत हातपंप दुरुस्ती करीता लागणारे साहित्य पुरवठा व दुरुस्ती करुन देणे. **सर्वात कमी (रु.70910/-)दर श्री.इरिग्रेशन ॲड इलेक्ट्रीकल्स मलकापूर** यांचे आहे.

काम क्र.3 :- मलकापूर पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत धुपेश्वर पंपीग स्टेशन,नळगंगा पंपीग स्टेशन व जलशुध्दीकरण केंद्र मोटार व विविध उपकरण विद्युत देखभाल दुरुस्ती साहित्य पुरवठासह

करण्याच्या कामाकरीता प्राप्त निवीदेतील प्राप्त निवीदेतील **सर्वात कमी दर (रु.14,17,686/-) ओ.के. इलेक्ट्रीकल्स रीपेअरींग वर्क्स मलकापूर** यांचे आहे.

काम क्र.4:- जलशुध्दीकरण केंद्राकरीता तुरटी पुरविणे.(15% ते 16% फेरीक अॅलम) याकामाकरीता प्राप्त निवीदेतील प्राप्त निवीदेतील **सर्वात कमी दर डॉल्फीन केमिकल्स जळगांव (12000/-प्रति टन प्रमाणे)** यांचे आहे.

काम क्र.5:- जलशुध्दीकरण केंद्राकरीता ब्लींचीग पुरवठा करणे.(33% ते 34% क्लोरीन युक्त) याकामाकरीता प्राप्त निवीदेतील **सर्वात कमी दर डॉल्फीन केमिकल्स जळगांव (1190/-प्रति बॅग प्रमाणे)** यांचे आहे.

काम क्र.6:- जलशुध्दीकरण केंद्राकरीता पीएसी पावडर पुरवठा करणे.याकामाकरीता केंद्राकरीता ब्लींचीग पुरवठा करणे.(33% ते 34% क्लोरीन युक्त) याकामाकरीता प्राप्त निवीदेतील **सर्वात कमी दर डॉल्फीन केमिकल्स जळगांव (3200/-प्रति बॅग प्रमाणे)** यांचे आहे.

काम क्र.7:- मलकापूर पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत धुपेश्वर पंपीग स्टेशन,नळगंगा पंपीग स्टेशन व जलशुध्दीकरण केंद्र येथील 150,100,50,40 अश्वशक्ती व्हीटी व सेंट्रीफ्युगल पंप विद्युत देखभाल दुरुस्ती साहित्य पुरवठासह करणे.याकामाकरीता प्राप्त निवीदेतील **सर्वात कमी दर (रु.880010/-) अनुज सेल्स अँड सर्व्हीसेस वर्क्स चिखली** यांचे आहे.

काम क्र.8:- मलकापूर शहर पाणी पुरवठा वितरण व्यवस्था विविध आकाराचे व्हॉल दुरुस्ती करणे.गरजेनुसार वेल्डींग व किरकोळ कामे करणे. याकामाकरीता प्राप्त निवीदेतील **सर्वात कमी दर (रु.15700/-) ढवळे इलेक्ट्रो.इंजि.वर्क्स चिखली** यांचे आहे.

काम क्र.9:- अहमदिया मस्जीद ते शकील कुरेशी 6 इंची पीव्हीसी पाईप लाईन टाकणे.त्यावर 2 व्हॉल बसविणे याकामाकरीता प्राप्त निवीदेतील **सर्वात कमी दर अक्षय भंसाली (अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 0.01% कमी दराने रु.4,95,520/-)** यांचे आहे.

काम क्र.10:- राठी ले-आऊट मधील 6 इंची पीव्हीसी पाईप लाईन शिफ्ट करणे. याकामाकरीता प्राप्त निवीदेतील **सर्वात कमी दर मो.जाहेद अहमद अ.सलाम शेख (अंदाजपत्रकीय दराने रु.96000/-)**

वरील सर्वबाबींचा विचार करता ठरविण्यात येते की, पाणी पुरवठा विभागातंर्गत विविध 10 (दहा) कामांकरीता व सदर निवीदांचा पाणी पुरवठा अभियंता यांनी तयार केलेल्या तुलनात्मक अहवाल व सदर अहवालावरील अंतर्गत लेखापरीक्षक,लेखापाल यांच्या संयुक्ती तपासणी अहवालानुसार वरील कामासमोर नमुद केलेल्या कंत्राटदारांच्या कमी दराच्या निवीदेतील दरांना प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरात प्रदान करण्यात येत आहे.

2. नळगंगा नदीमधील न.प.हद्दीतील जलपर्णी वनस्पती काढणेबाबत आलेल्या कमी दराच्या निवीदेस मान्यता देणेबाबत.

आरोग्य निरीक्षक,न.प.मलकापूर यांनी सादर केलेल्या 1 (एका) कामांच्या निवीदांचे तुलनात्मक अहवालावरील मुख्याधिकारी यांच्या टिप्पणीचे वाचन करण्यात आले.

ठरविण्यात येते की,मलकापूर शहरातील न.प.हद्दीतून वाहणाऱ्या नळगंगा नदीमध्ये जलपर्णी वनस्पती ही अतिशय जास्त प्रमाणात वाढली असून नागरीकामधून वारंवार याबाबत तक्रारी(लेखी व मौखीक) प्राप्त होत असल्यामुळे मा.मुख्याधिकारी व मा. प्रशासक महोदय यांचे निर्देशानुसार सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेस अधिन राहून सदर कामाचे अंदाजपत्रक तयार करुन निविदा प्रक्रिया करण्यात आली आहे.सदर कामाची अंदाजपत्रकीय रक्कम रु 3,24,330/- इतकी असून दै.जळगाव वृतत मध्ये दिनांक 19/04/2022 रोजी जाहीर निवीदा सुचना प्रसिध्द करुन निवीदा मागविण्यात आल्या होत्या.तरी सदर सुचनेनुसार विहीत मुदतीत एकही निवीदा प्राप्त न झाल्याने दिनांक 28/04/2022 रोजी दै.देशोन्नती वृतपत्रामध्ये फेरनिवीदा सुचना प्रसिध्द करण्यात आली होती.त्यानुसार दिनांक 29/04/2022 रोजी 3 (तीन) निवीदा प्राप्त झाल्या असून त्यांचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

| अ.क्र. | निवीदाधारकाचे नांव | % दर |
|---|---|---|
| 1. | राजकुमार वानखेड | 1 % अधिक दराने |
| 2. | विजय वानखेडे | 2 % अधिक दराने |
| 3. | निखील संतोष पोंदे | अंदाजपत्रकीय दराने |

वरील प्रमाणे आरोग्य निरीक्षक,न.प.मलकापूर यांनी तुलनात्मक अहवाल सादर केला असून त्यानुसार निखील संतोष पोंदे यांचे दर सर्वात कमी म्हणजे अंदाजपत्रकीय दराने असल्याने ही सभा कमी दराच्या निवीदेस मंजूरात देत आहे.

(आर.यु.सुरडकर)
प्रशासक
नगर परिषद मलकापूर